POELES DE MASSE MODULAIRES DE BRUNNER



BSG 01 mit MSS
für GOT 51/67-ZL DT mit GOF 66x42

Etat: 10.03.2015



BRUNNER®
made in germany

Dessins coté | **BSG 01 mit MSS**



…superposé

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marquées en couleur.

Dessins coté | **BSG 01 mit MSS**



… posé sur le côté

Pour les schémas nous recommandons le logiciel Palette CAD. Schémas régulièrement mis à jour sur www.brunner.de
Options possibles sur les cadres marquées en couleur.

Planification et montage

BSG 01 mit MSS

Poêle de masse testé selon		EN 15250	EN 15250
Données pour vérification des performances		MSS superposé	MSS posé sur le côté
Quantité totale de combustible	kg	12	17
Quantité de combustible 1./2. combustion	kg	8 + 4	9 + 8
Durée de la combustion	h	2	2
Quantité de combustibles	kg/h	7,9	8,3
Période d'accumulation 1)	h	12	12
Capacité du système 3)	kW	2,2	2,8
Puissance calorifique	kW	31,6	33,2
Flux massique des gaz de fumée	g/s	24,4	25,5
Température des gaz de fumée	°C	550	550
Température des gaz brûlés	°C	195	190
Pression de refoulement nécessaire	Pa	13	14
Air de combustion consommé	m³/h	71,1	74,3
Distance minimale			
par rapport au mur 2)	cm	5	5
par rapport au sol	cm	0	0
dessus du poêle par rapport au plafond	cm	30	30
Isolation thermique selon TROL			
Poids			
Chambre de combustion et masse accumulatrice	kg	520 + 298	520 + 332
Revêtement	kg	443	734
Poids total	kg	1261	1586
répond à l'exigence les valeurs limites pour:			
Allemagne / Autriche / Suisse / Norvège		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

1) Temps de l'allumage jusqu'à l'atteinte de 25% de la température de surface maximale par rapport à la température ambiante
2) En cas d'un mur à protéger, un pré-maçonnage ou une isolation sont nécessaires
3) Capacité thermique moyenne du système (durée d'accumulation avec quantité de combustible 1./2. combustion)

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

Les produits BRUNNER sont exclusivement proposés et vendus par des entreprises qualifiées.
Sous réserve de modifications techniques et de la gamme. (03/15)